

Criolla chica n°1



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


1827Mtp4


Criolla chica n°1

16 S 133 a1.3

16 S 133
a1.3
Criolla chica n°1
~~1827Mtp4~~
1827Mtp4







Désignation : Criolla chica n° 1

Clos Planche 16 Côté S N° 133

Vigueur :

Charge :

S. 1 0

2 1

3 0

4

5

10-9-5+

P-0

33 efoque

Désignation : Criolla chica n° 1

Clos Planche 16 Côté S N° 133.15

Vigueur : 1

Date de maturité :

Chargé :

S. 1 2

2

3

4

5

Désignation : Criolla chica n° 1

Clos Planche 16 Côté S N° 133

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

S. 1 0

2 3

3 0

4 0

5

31.8.60

P-6

Désignation : Criolla chica n° 1

Clos Planche 16 Côté S N° 133

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

S. 1 9

2 7

3 0

4 0

5

P-0

Criolla Shica n°1

Désignation :

Clos Plancher Rang 5 Souche 133

Vigueur : 3 v. 4.5 62

Date de Maturité : 10-9-67-45

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - I - M - C.

BAVE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charges :

s 1 12 saveur : s - m - ar - fex - herb.

s 2 7 Disc - sph - ell - Ov -
Obor - cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 - jus : inc. - coloré

Année 1957

Criolla chica n° 1

N° Planche Côté 16.8.133 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12.3									
1	4.	3.									
2	4.	0.									
3	4.	2.									
4	.	.									
5	.	.									

II^e 9 le 12-3-57

Année 1958.

Criolla chica n° 1.

N° Planche Côté 16.8.133

	Nombre total	D A T E S									
		27.3	313								
1	4.	1.	3.x								
2	6.	0.	4.x								
3	6.	0.	4.x								
4	.	.	.								
5	.	.	.								

De 30-3-58 III^e

Année 1959

Criolla. Chica.

N° Planche 168133 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		28-3	31-3								
1	8	2	5
2	8	0	4
3

4
5

De 30-3-59

Année : 1960

N° Criolla. Chica. . Planche 168133 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		12-3	16-3	19-3							
1	10	1	4	10
2	12	1	5	9
3	4	1	4	4
4	6	0	2	2
5											

De 18-3-1960

Année : 1961

Criolla chica n° 1

Emplacement : 16 S 133 4.4.5

VIII 18 A 9

	Nombre total	D A T E S							
		7.3	9.3						
1	18	0	1						
2	11	0	7						
3	6	0	3						
4	9	1	5						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 9-3-61 x
+3

Année 1962

Criolla chica n° 1

N° Planche 16 S 133 4.4.5 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		6.4	12.4						
1	20	3	11						
2	17	3	12						
3	9	4	6						
4	15	3	9						
5									

De 10.4 62 x +7

Désignation : *Criolla chica no 1*

VASSAL Planche *16* Côté *AS* N° *133* Souche 1 2 3 *4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 42/ 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
42 30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 41 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9*
0 aranéeux
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d/ ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 28 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6 jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Tmil

Désignation :

Criolla Chica n° 1 s 1. 2

VASSAL

Planche 16 Côté S N° 133 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 31 - épanoui ① - moyen ~~2~~ - globuleux 3.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
42 33 - blanc ① - fauve ou roux ~~2~~ - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 43 34 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres 9.
44 35 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
36 - blanche ① - fauves ou rousses ① - carminées 2 -
à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonil

12.5.56

N° ordre

Criolla lica

S. 1.3

Désignation :

VASSAL Planche ~~16~~ côté ~~5~~ N° ~~133~~ souche 1 2 ~~3~~ 4 ~~5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 = (5.7) 46 = (#)
- 26 - glabre 4 - séteux ~~5~~ - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ~~7~~ - sur limbe ~~8~~ - sur nervures et sur
limbe ~~9~~.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière ~~2~~ - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ~~1~~ - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ~~9~~.
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ~~2~~.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

*Flower
Bouton
floral*

*BKoch
15.6.56*

Désignation :

Mine Tamera

Emplacement :

1.1468-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9. *8/12*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo74

Désignation :
Emplacement :

Mine Tamera
1.14AB A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *dist.* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Mine Tamera

Désignation :

Emplacement :

1-1496 A-4

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ② -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 75

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté S N° 133 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinet 29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 133 souche 1 2 3 4 5

s. 1-3.

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRoch

J. Tinet
18 JUIL 1956

17.2.56

N° d'ordre

Criolla chica N° 1

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 133 souche 1 (2) (3) 4 5.

GFARPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel

1959

Dénomination *Croella chica* N°1

Planche *16* côté *S* Rang *133* souche 1-2-3-4-5

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Hauquie 26.12.56

VIII 18 A 9

N° d'ordre : 1827-04 Désignation : Criolla chica
Origine :
Emplacement : 16 S 133 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Funct 57